



# VOK Huoltopalvelut Oy

---

## Verkko-ohjeet

# 0 Johdanto

---

VOK Huoltopalvelujen nykyinen tunnus, yritysilme sekä verkkosivusto uudistettiin maaliskuussa 2015. Tämä on VOK Huoltopalvelujen graafisen ohjeistus, josta löytyvät selkeät ohjeet käytettäväksi kaikessa yrityksen viestinnässä.

Tämä ohjeistus auttaa määrittämään sen, mitä yrityksestä ajatellaan ja millaiseksi se koetaan. Viestinnässä on pyrittävä jatkuvasti hyödyntämään samaa visuaalista ilmettä, logoa ja värimaailmaa. Näin myös haluttu viesti menee sitä paremmin ja nopeammin perille, mitä yhdenmukaisempaa kaikkien toimijoiden viestintä on.

Tämä ei ole sääntökirja, vaan ohje joka pyrkii luomaan suuntaviivat yrityksen ilmeelle. Ota nämä vinkkeinä!

Yritysilmessä käytettävä aineisto saatavilla osoitteesta:  
<http://vokhuoltopalvelut.fi/yritys/>

Lisätietoa:

Tommi Hynynen  
Graafinen suunnittelija

[tommi@rantakemia.fi](mailto:tommi@rantakemia.fi)

<http://rantakemia.fi>

---

## 0 Sisältö

---

- 0.1 Yrityksen tunnus
  - 0.2 Logon ja brändin fontti
  - 0.3 Värit
  - 0.4 Tunnuksen tyylit
  - 0.5 Yleisimmät virheet
  - 0.6 Käyntikortit ja lomakkeet
-

# 0.1 Yrityksen tunnus

---

## Yrityksen tunnus

Yrityksen ilmeen tarkoituksena on kuvastaa vettä, luontoa, maaseutua ja kotimaisuutta.

Yrityksen tunnus koostuu liikemerkistä ja logosta, nämä yhdessä muodostavat yrityksen tunnuksen. Näitä kaikkia elementtejä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen, hieman viestintätarkoituksesta riippuen.

Yrityksen liikemerkki on muotoiltu vesipisaran muotoon, jonka valkoinen viiva on muotoiltu V-kirjaimen muotoon, kuvastamaan vesiosuuskuntia ja yrityksen vastuullisuutta.

Yrityksen tunnuksessa ja yrityksen ilmeessä käytetään valkoisen lisäksi kolmea väriä. Sinistä päävärinä ja väliväreinä vihreitä sekä ruskeata.

Muina väreinä käytetään valkoista, mustaa ja harmaan sävyjä. Valkoista luomaan harmoniaa ja rauhallisuutta, esimerkiksi pohjavärinä.

Sininen kuvastaa yrityksen kotimaisuutta ja vettä. Tämän lisäksi sininen kuvastaa luotettavuutta, vastuullisuutta, tehokkuutta laatua, arvoa ja kestävyttä.



Vihreä kuvastaa luontoa ja maaseutua. Toimii varsinkin logossa sinisen päävärin tasapainottajana. Tämän lisäksi vihreä kuvastaa väriopin mukaan luontoa, ympäristöä, selkeyttä, vakautta ja uudistumista.

Ruskea kuvastaa yrityksen maanläheisyyttä, luotettavuutta, lujuutta sekä kodin ja perheen arvostusta.

Käytä yrityksen liikemerkkiä, logoa, tunnusta ja värejä kunnioittaen!



**VOK**  
huoltopalvelut



Liikemerkki + logo = yrityksen tunnus



## 0.2 Logon ja brändin fontti

---

---

## Fontti

### Missä käytetään:

Logossa käytetään muokattua Aller Display fonttia sanassa "VOK".

Yrityksen muussa ilmeessä Aller Display fonttia ei välttämättä kannata tai tarvitse käyttää.

Sitä voidaan kuitenkin käyttää esitteiden otsikoissa ja muissa tarkoituksissa joissa halutaan korostaa tekstiä sekä sen viestiä.

### Missä käytetään:

Logossa käytetään vain PT Sans-fonttia lihavoituna.

Yrityksen muussa ilmeessä lihavoitua fonttia voidaan käyttää esitteiden otsikoissa, verkkosivujen otsikoissa ja muissa tarkoituksissa joissa halutaan korostaa tekstiä sekä sen viestiä.

### Missä käytetään:

PT Sans regular-fonttia, eli niin sanottua normaalia versiota PT Sans-fontista, voidaan käyttää kaikissa muissa yrityksen tarkoituksissa. Tässä tapauksessa verkkosivuilla, yrityksen esitteissä, käyntikorteissa ja muissa kirjallisissa materiaaleissa.

Logossa käytetään vain kahta fonttia ja vain yhtä fonttien muotoilua. Tässä tapauksessa fontteina on hieman muokattu AllerDisplay ja PT Sans lihavoituna.

Selkeytensä vuoksi PT Sans:in tyylinen sans-serif-fontti soveltuu parhaiten otsikoiksi, joskin niitä käytetään myös leipäteksteissä, erityisesti verkkosivuilla.

Selkeytensä vuoksi PT Sans on valittu yrityksen viralliseksi fontiksi.

## ALLER DISPLAY

ABCDEF

abcd1234

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZÄÖÅ

abcdefghijklmnpqrstu vwxyzääöå

1234567890!@£\$%^&\*()

## PT Sans (Bold)

ABCDEF

abcd1234

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZÄÖÅ

abcdefghijklmnpqrstu vwxyzääöå

1234567890!@£\$%^&\*()

## PT Sans (Reg)

ABCDEF

abcd1234

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZÄÖÅ

abcdefghijklmnpqrstu vwxyzääöå

1234567890!@£\$%^&\*()

## 0.3 Värit

---




Värit

Logon ja yritysilmmeen on tarkoitus luoda mielikuva vedestä, luonnosta, maaseudusta ja kotimaisuudesta. Logossa ja yrityksen ilmeessä käytetään valkoisen lisäksi kolmeä väriä. Sinistä päävärinä ja väliväreinä vihreä sekä ruskeata. Valkoinen toimii neutraalina värinä. Luomaan harmoniaa ja rauhallisuutta, esimerkiksi pohjavärinä. Mustaa ja harmaan aävyjä käytetään teksteissä ja muussa sisällössä.

Painotöissä käytetään CMYK- eli nelivärisarjan sävyjä tai PMS-värejä. Näiden lisäksi on määritelty värit sähköiseen käyttöön sekä RGB että heksadesimaaliarvoin.


VOK Huoltopalvelujen värit toistuvat parhaiten puhtaanvalkoisella paperilla, ja graafisia elementtejä käytetään ensisijaisesti valkoisilla pinnoilla.

Pantone 660



Sininen kuvastaa yrityksen kotimaisuutta ja vettä. Tämän lisäksi sininen kuvastaa väriopin mukaan luotettavuutta, vastuullisuutta, tehokkuutta laatua, arvoa ja kestävyyttä.

Pantone 363



Vihreä kuvastaa luontoa ja maaseutua. Toimii varsinkin logossa sinisen päävärin tasapainottajana. Tämän lisäksi vihreä kuvastaa väriopin mukaan luontoa, ympäristöä, selkeyttä, vakautta ja uudistumista.

Pantone 462



Ruskea kuvastaa yrityksen maanläheisyyttä, luotettavuutta, lujuuata sekä kodin ja perheen arvostusta.



**VOK**  
huoltopalvelut

## 0.4 Tunnuksen tyylit

---

Tunnus otetaan aina käyttöön sähköisessä muodossa olevasta alkuperäisaineistosta. Tämä takaa, että tunnuksen rakenne, muoto, mittasuhteet ja asettelu säilyvät virheettöminä ja korkealaatuisina. Tunnuksen alkuperäisaineisto saatavilla osoitteesta: <http://vokhuoltopalvelut.fi/yritys/>

### Täysivärinen

Tämä on yrityksen pääasiallinen tunnus, jonka muotoilussa on käytetty liukuvärejä. Soveltuu parhaiten webiin ja laadukkaisiin printteihin.



### Yksinkertainen värillinen

Tunnuksen yksinkertaisemmassa versiossa ei ole liukuvärejä (gradient) ja soveltuu parhaiten minimalistisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi yksinkertaisempiin printteihin, t-paitoihin ja muihin tarkoituksiin jossa liukuvärit eivät toimi.



### Harmaasävyinen

Harmaasävyistä tunnusta voidaan käyttää laadukkaissa printeissä ja lähes kaikissa muissa tarkoituksissa joissa värillinen tuloste ei onnistu.



### Mustavalkoinen

Puhtaasti mustavalkoinen versio on tarkoitettu esimerkiksi faxeihin ja joihinkin sanomalehtiin joissa harmaasävyisen liikemerkin liukuvärit eivät toimi. Mustavalkoista tunnusta voidaan käyttää myös käänteisillä väreillä, esimerkiksi mustaa tai muuten tummaa taustaa vasten.



### Yksinään

Liikemerkkiä voidaan käyttää myös ilman yrityksen nimeä, esimerkiksi somessa. Tätä kannattaa käyttää vain sellaisissa yhteyksissä, joissa ihmiset tuntevat liikemerkin ja yrityksen jo ennestään.

Pelkkää logoa voi käyttää vapaammin lähes käyttökohteesta riippumatta.



## 0.5 Yleisimmät virheet

---

Älä vaihda logon fonttia



Älä uudelleenasettele



Älä venytä väärin



Älä vaihda värejä



Älä käytä turhia efektejä



Väärin

Oikein

Huolehdi erottumisesta



## 0.6 Käyntikortit & lomakkeet

---

## Käyntikortit

Käyntikortti on arkiviestinnän väline. Käyntikortti voi olla kaksipuoleinen, toisella puolella yhteystiedot ovat suomeksi ja toisella puolella englanniksi. Henkilökunta valitsee tarpeisiinsa sopivan käyntikortin. Käyntikorteissa kirjasimena käytetään PT Sansia.

**Bold. Kirjasinkoko 18pt.**

**Bold. Kirjasinkoko 12pt.**

**Bold. Kirjasinkoko 9pt.**

**Regular. Kirjasinkoko 7pt.**

**Bold. Kirjasinkoko 7,5pt.**

**ETUNIMI SUKUNIMI**  
**TOIMITUSJOHTAJA**

**VOK Huoltopalvelut Oy**  
☎ 040 123 4567  
✉ etunimi.sukunimi@vokhuoltopalvelut.fi  
📍 Suonenjoentie 130, 44250 Äänekoski  
🌐 vokhuoltopalvelut.fi



**CSaamista vesi- ja viemäriverkoston elinkaariylläpidosta 15 vuoden ajalta.**

## Lomakkeet

Yhtenäinen ilme on tärkeää kaikessa viestinnässä, siksi ulospäin lähtevät asiakirjat noudattavat samaa ilmettä. Tunnus esiintyy vasemmassa yläkulmassa. Vasemman yläkulman logot löytyvät valmiina pohjista. Pohjia voidaan käyttää osoitetiedoilla tai ilman. Asiakirjapohjan kirjasimena käytetään PT Sansia (kirjasinkoko 11 pt, riviväli 1,2 riviä).

Osoitetiedot voidaan lisätä kirjoitusohjelmalla alatunnisteeksi, jolloin niitä voi tarvittaessa muuttaa. Osoitetietojen kirjasimena käytetään PT Sansia kirjasinkoossa 10 ja 9.



**Sit idus cusdant pro velluptatur**

Eri quaesto occatitem rersperum ipid ut porerit minci dunt aut receat volecto taquisi nullam volum nimus sae sincte velique pla vitam quia veles et, conmit exeraeptas eum quam arum quis aut voluptatur mintio. Et at mo te consed qui voloriat lauda none lique essi dessi omnis es audaape lescliquia nihitassit est, es repudiam, qui quiatiam harclliquas sunt utet, tem es reictibus voluptae. Qui am landa nonsed eum etus, quasimust es volorep taspicitia sequiasperi audi omnis arum faccum quam fuga. Cabor aligend andissunt, cullab ipsum sament que culparc hictae voluptae lat rerro to tem eosaerf ernatectotas adliatur aut aut harum volupta exceptatquont doloriae dit vent volecullo odici qui ipitam reptamet audisima inciaest ut molorecatur sitatur ma asi occum rem imporectotam lanissus seque ne aspernatem entiumq uident earchil iatiunt qui deliquo torrum lamus essitur a volorro mo blaceria elendi cus mo ex excessit volum que volores sumeturi cor sum etur, voluptur adis re doluptaque et que ra quidunt que nonecup taspicit atemosa id que saperio eos apit aut voluptae. Numet qui apidell eturentur sae veliqui in esequi acateam sita voluptatem. Et fuga. Nem. Ectibus et pore endam aciatur sinum, iuntem ium elit que que dolum quam aut quia volorpo rrovit laccus eos corem ant, utem rerumet vellest audi de nossimi nvelicis eossemat quiatent pra inctur, nobit fugia delenis moluptas vitiatatem hicimil laborum eum harum faccus dis sercit ea nis dolupti dolorep erovidit ped exerion reritat ad qui temporporro verumquo doloresequam dolescia plant qui officate dolupta quam si utent la non plition emquas ipsam veliquis ad que cori dolo optas as ratiaectis est dolupta tusapernam qui ut quo offic doluptatem exceribus, quate dolora volore, cum inus exceptud ignimi, voloribus, sum dolorpos esse odis repellig natur? Upidebis dolupta turiatem sam, omnimporiore sunt, sum re nihillu piendis explate mporre, odi ditia quia dellesc imagnat quo blaborrum ulpa prestor sit antur, que creostion nusapidi uicisciet earitasped ut qui nam sit as a iur accus sus re volo mintisin rero odit minullis quodit magnata conemqui consecullo blant as aut aut harum a num quam vollessiti rehende lia susdae por minci tem inimusc iisquam, tesci que soluptur? Quistotas reptatempore nest, odi dolorempore voluptatum alique nimum, nes eosam quiam, soleces ut etusa cusae nem aut idem. Ic tem quis prateniene ventor atqui sum doloria volupid enda sin plaut porest faccatasame sum nonsequ undelicus, officip santius ipis explis dolupti doluptisquo ommos magnimendes cum, sime plautate culparum nonesti que cupta am nihit ut perehenti con necto ipsa provit volupta spitaturelus remposam illabor enihilitibus qui ullit as lum quiae modi dicieniend molor aut am ut rent, offic tem qui core, voluptatiis alisquont dolo que debitate nullentenda derum fugitib earchilia entibus ipid utatquo dolorestent eos aut offic tem enis quod ut eic tem ex eseqe periatur sitem undebit la vit fuga. Faccupatium es quae reheni natem excerspel invel id ut mos eostiam si id uta consenim voluptam, eatquis expedit repelit atibus, con non plabore, qui autem re con rentent. Asperum imaximinte nis vidi seque sin pratem ipidituri? Eptiusa niente re enit ullit, nimus incia aria conimpor aute is doluptaque nus, consequist, voluptatae dollab imi, cusande bitius volum fugit remolor estrum aut delent vellis poreruptati sedis aut exped molorum nobisto volorit volupta eperum facero od entionsedis autest lam atur soluptae sunt.

**VOK HUOLTOPALVELUT OY.**  
Suonenjoentie 130, 44250 Äänekoski  
asiakaspalvelu@vokhuoltopalvelut.fi / puh. 040 0609 703  
www.vokhuoltopalvelut.fi

**VOK**  
**huoltopalvelut**

[www.vokhuoltopalvelut.fi](http://www.vokhuoltopalvelut.fi)